



Хинуфур, КС

Жидкий инсектицидный протравитель
семян системного действия



ХИНУФУР, КС

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат суспензии

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

436 г/л карбофурана

Карбофуран характеризуется хорошей нематодцидной, высокой инсектицидной и акарицидной активностью.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Хинуфур, КС обладает широким спектром и высокой эффективностью против вредителей всходов и комплекса почвообитающих и наземных вредителей посевов сахарной и кормовой свеклы, рапса и горчицы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Хинуфур имеет широкий спектр действия, быстро и эффективно уничтожает вредителей всходов: свекловичные и крестоцветные блошки, долгоносики, тля, проволочники, щитовки, личинки майского хруща, подгрызающие совки и др.
- Хинуфур обладает селективным действием, он действует только на вредителей, питающихся корнями и листьями рапса, сахарной и кормовой свеклы.
- Хинуфур не наносит вреда окружающей среде, так как действует локально в корневой зоне и внутри растений.
- Хинуфур обладает длительным нервно-паралитическим действием, обеспечивая надежную защиту культуры.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Особенностью Хинуфура является поэтапное защитное действие. На первом этапе вокруг высеванных в почву обработанных семян при естественной влажности почвы создается защитная оболочка за счет действия

карбофурана, которая обеспечивает надежную защиту от повреждения семян почвообитающими вредителями контактным способом.

На втором этапе в период всходов культуры, д. в. посредством корневой системы из почвы переносят в наземную часть проростков. В этом случае системное действие препарата обеспечивает самостоятельную защиту наземной части всходов культуры от листогрызущих вредителей.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОРМА РАСХОДА

ЗОНА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМА РАСХОДА С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ СЕВА	НОРМА РАСХОДА, Л/Т	МАССА 1000 СЕМЯН
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНАЯ ЗОНА	Обработка семян перед посевом или заблаговременно: 13,1-12,6 г д. в. на 100 тыс. семян	15-18,1	20-16 г
	Обработка семян перед посевом или заблаговременно: 12,8-9,4 г д. в. на 100 тыс. семян	18,3-21,6	16-12 г
ЮЖНЫЕ РЕГИОНЫ С ЖЕСТКИМИ УСЛОВИЯМИ	Обработка семян перед посевом или заблаговременно: 16-14 г д. в. на 100 тыс. семян	18,4-20,1	20-16 г
	Обработка семян перед посевом или заблаговременно: 14-12 г д. в. на 100 тыс. семян	20,1-23	16-12 г

НОРМА РАСХОДА ПРИ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ:

12-18 литров препарата на 1 тонну семян сахарной или кормовой свеклы, 9,6-12,0 литров препарата на 1 тонну семян рапса

УПАКОВКА

Продается в канистре 20 л.



Контактные информации

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРЕПАРАТОВ

АГРО-КЕМИ КФТ.

1225 Будапешт, Венгрия ул. Банялег, д. 47-59

Тел. • +36 1 9000 800

e-mail • info@agrochemie.hu

www.agrochemie.hu

